

Samenstelling:

Lijnzaadschroot, Dextrose, Johannesbroodschroot, Weipoeder, Tarwezetmeel, Natriumchloride, Natriumbicarbonaat, Psylliumzaad geschild, Gist en delen daarvan, Mageremelkpoeder, Bananenmeel Colostrum-poeder, Kaliumchloride

Analytische bestanddelen en gehaltes:

Ruw eiwit: 12,20%
Ruw vet: 2,80%
Ruwe celstof: 3,60%
Ruwe as: 12,00%
Natrium: 2,75%
Kalium: 0,60%
Chloor: 2,80%

Toevoegingsmiddelen per kg:

Vitamines, provitamines en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking:
3a672a Vitamine A: 100.000 IE
E 671 Vitamine D3: 12.000 IE
3a700 Vitamine E (all rac-alpha-tocopherylacetaat) 240 mg

Sporenelementen:

E4 Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat): 36 mg
E5 Mangaan (mangaan (II) sulfaat monohydraat): 240 mg
3b605 Zink (zinksulfaat monohydraat): 300 mg
3b202 Jodium (calciumjodaat watervrij): 4,80 mg
E8 Selenium (natriumseleniet): 1,20 mg
3b8.11 Geïnactiveerde Seleniumgist NCYC R397: 2,50mg



8 713296 021117



 **topro**
animal health

it's about details

Gebruiksaanwijzing en dosering:

Gebruik Topro DiarFix in geval van, of tijdens risico op spijsverteringsstoornissen (diarree). Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

Dosering curatief: 120 gram per 2 liter melk of water (1 volle maatbeker) voor 1-7 dagen.

Dosering preventief: 20 gram per liter melk of water voor 1-7 dagen. 1 volle maatbeker is goed voor 6 liter melk of water.

Bewaaradvies:

Koel, droog en het buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst. Verpakking na gebruik weer sluiten.

Batchnr.**Tenminste houdbaar tot****Erkenningsnr. Producent**

α DE Ni 400036

PDV103322

GMP+ FSA-geborgd

Topro: registered trademark of

**Bio Enterprise B.V.**

Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl